

Artikelnummer: 128SB



MEZ-SYPHON-FLANGE 20 - VZ

Luftkanalprofil mit Butyl Einspritzung für hohe Dichtheitsanforderungen

- Hohe Dichtigkeit durch integrierten Syphon
- Mit Butyl Einspritzung
- Für höchste Dichtheitsanforderungen

Das Luftkanalprofil MEZ-SYPHON-FLANGE System 20 mit Butyl Einspritzung ist für die Produktion von Luftleitungen mit höchsten Dichtheitsanforderungen bestens geeignet. Durch die Platzierung des Mez-Butyl im MEZ-SYPHON-FLANGE können mit diesem Luftleitsystem gemäß den Anforderungen an die Dichtheitsklassen C & D gemäß DIN EN 1507 produziert werden.

Des Weiteren erleichtert die angekantete Schräge das Einführen der Luftkanalwand in das Allround-Luftkanalprofil MEZ-SYPHON-FLANGE und stabilisiert so den Befestigungsbereich. Auch dank des speziell konzipierten Innenschenkels, der sich wie eine Dichtlippe an die Kanalwand der Luftleitung presst, können die hohen Dichtheitsanforderungen erfüllt werden.

Technische Daten

Teilegruppe	100101
Material	Stahl verzinkt
Dichtmasse	MEZ-BUTYL

Fortsetzung Technische Daten

Dicke	0,70 mm
Länge	5.000 mm
Verpackungseinheit	1.000 m

Zubehör und kompatible Produkte

Art. Nr.	Beschreibung
229K	MEZ-CORNER 20 – kurz, Rundloch – VZ Eckwinkel, SL 62 mm, Schraubloch 9 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229/3	MEZ-CORNER 20 – lang, Langloch – VZ Eckwinkel, SL 95 mm, Schraubloch 9x12 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229/4	MEZ-CORNER 20 – lang, Langloch, Haken – VZ Eckwinkel, SL 95 mm, Schraubloch 9x12 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229VL	MEZ-CORNER 20 – lang, Langloch, verpresst – VZ Verpresster Eckwinkel, SL 95 mm, Schraubloch 9x12 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229/1	MEZ-CORNER 20 – lang, Rundloch – VZ Eckwinkel, SL 95 mm, Schraubloch 9 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229/2	MEZ-CORNER 20 – Langloch – VZ Eckwinkel, SL 73 mm, Schraubloch 9x12 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229V	MEZ-CORNER 20 – Langloch, verpresst – VZ Verpresster Eckwinkel, SL 73 mm, Schraubloch 9x12 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20
229	MEZ-CORNER 20 – Rundloch – VZ Eckwinkel, SL 73 mm, Schraubloch 9 mm, Abzugsmaß 30 mm – SYPHON-FLANGE-SYSTEM 20

Das könnte Sie interessieren

Art. Nr.	Beschreibung
799/DWL0500	MEZ-DUCT-WRAP 500 Selbstklebende Folie, anwendbar nach VDI 6022, Breite 500 mm
574/80	MEZ-GALV-OFF Hochkonzentrierter, universeller Zinkentferner und Reiniger. Entfernt öl-, fetthaltige Ablagerungen & verzinkte Anhaftungen
506	MEZ-LATZ 506 - 3 mm - VZ Luftkanalklammer für System 20, 30 & 40, M8 x 25 mm

Fortsetzung von Das könnte Sie interessieren

305S	MEZ-NIPL für Leit- und Trennbleche, mit EPDM-Scheibe, Hitzebeständig bis 100°C
580	MEZ-PLAST® 580 - 310 ml Kartusche: Dichtmasse für Luftkanäle, nach VDI 6022 anwendbar, für Küchenabluft geeignet
590	MEZ-PLAST® 590 SMP - 300 ml Kartusche: MS-Polymer-Dichtstoff für Luftleitungen, Silikonfrei
738000032104	Pneumatische Clinchzange vollautomatisch, TYP MZD45/35P-A

Upselling-Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
128S-1	MEZ-SYPHON-FLANGE 20 - VZ Luftkanalprofil mit MEZ-BLUEMASTIC-GEL & verstärkter Zinkschicht
128S	MEZ-SYPHON-FLANGE 20 - VZ Luftkanalprofil mit MEZ-BLUEMASTIC-GEL für hohe Dichtheitsanforderungen
128	MEZ-SYPHON-FLANGE 20 - VZ Allround-Luftkanalprofil